

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

16 ЯНВ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Эмпробио»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00366**

Торговое наименование кормовой добавки: «Эмпробио» (Emprobio).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: суспензия.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 мл содержатся действующие вещества: живые культуры молочнокислых бактерий, каждого штамма не менее: *Lactobacillus parabuchneri* ВКМ В-3553D - 1×10^6 КОЕ; *Lactobacillus plantarum* ВКМ В-3552D - 1×10^6 КОЕ; *Lactobacillus acidophilus* ВКМ В-3563D - 1×10^6 КОЕ, энтерококков *Enterococcus faecium* ВКМ В-3551D - 1×10^6 КОЕ; дрожжей *Brettanomyces bruxellensis* ВКМ Y-3064D - 1×10^6 КОЕ; вспомогательные вещества: глюкоза – 0,02-0,021 г, цитрат аммония – 0,001-0,0011 г, магний сернокислый – 0,0001-0,00011 г, пептон – 0,01 - 0,012 г, твин-80 – 0,001-0,0011 г, марганец хлористый – 0,00005-0,000051 г, натрий хлористый 0,0001 – 0,00011 г, натрий уксуснокислый – 0,005-0,0051 г, калий фосфорнокислый однозамещенный – 0,0006-0,00061 г, калий фосфорнокислый двухзамещенный – 0,0009-0,00091 г, аммоний хлористый – 0,00125-0,00126 г, кальций хлористый – 0,0001-0,00011 г.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание живых культур молочнокислых бактерий: *Lactobacillus parabuchneri* не менее 1×10^6 КОЕ/мл, *Lactobacillus plantarum* не менее 1×10^6 КОЕ/мл, *Lactobacillus acidophilus* не менее 1×10^6 КОЕ/мл; энтерококков *Enterococcus faecium* не менее 1×10^6 КОЕ/мл; дрожжей *Brettanomyces bruxellensis* не менее 1×10^6 КОЕ/мл.

Указание объема кормовой добавки в упаковке:

По 33 мл, 50 мл, 100 мл и 500 мл в полимерные флаконы; по 1,0 л, 5,0 л, 10,0 л в ПЭТ бутылки. На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Суспензия от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

12 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

В состав кормовой добавки входят живые, неспорообразующие вегетативные формы бактерий, которым не требуются длительные сроки для реактивации жизнедеятельности в кишечнике. Пробиотические бактерии, размножаясь в кишечнике животных, продуцируют биологически активные вещества (ферменты, органические кислоты), активизируют процессы пищеварения, повышают перевариваемость и усвояемость питательных веществ корма. Микроорганизмы входящие в состав кормовой добавки «Эмпробио», способствуют увеличению среднесуточного прироста, а также устойчивости организма к различным стрессам, кроме того повышают сохранность поголовья и снижают процент выбраковки у сельскохозяйственных животных.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для повышения сохранности и привесов сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, а также нормализации пищеварения у мелких домашних животных (кошек, собак, декоративных грызунов и птиц, а также аквариумных рыб).

Показания для применения: для повышения сохранности и привесов сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, а также нормализации пищеварения у мелких домашних животных (кошек, собак, декоративных грызунов и птиц, а также аквариумных рыб). Для улучшения усвоения питательных веществ в корме. При низкой конверсии корма. При воздействии стрессовых факторов (повышенная температура воздуха, переход на другой рацион кормления, скученное содержание, транспортировка, переформирование животных и др.).

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками, лекарственными препаратами для ветеринарного применения, кроме антибактериальных.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При применении добавки необходимо использовать только воду для поения (не хлорированную).

Режим дозирования:

- новорожденным телятам: 20 мл на 100 мл воды для поения;
- телятам в возрасте до 3 мес. (в конце молозиво-молочного периода): 20-30 мл на голову/сутки;
- телятам в возрасте от 3 мес. до 6 мес.: 30-50 мл на голову/сутки;
- новорожденным поросятам: 0,5 мл - на каждое вскармливание;

- поросётам в возрасте 14-28 дней: 1-1,5 мл на голову/сутки;
- поросётам на доращивании в возрасте 60-90 дней: 1,5-2,5 мл на голову/сутки;
- цыплятам-бройлерам (молодняку возрастом до 10 дней и 19-21 дни): 1 мл /1 л воды;
- курам-несушкам бройлерных пород с 34 по 45 дни: 0,5 мл /1 л воды;
- кошки мелких пород (до 4 кг): 1-2 мл на голову/сутки;
- кошки средних пород (4-6 кг): 2-3 мл на голову/сутки;
- кошки крупных пород (свыше 6 кг): 3-5 мл на голову/сутки;
- собаки комнатно-декоративных пород, щенки: 1-3 мл на голову/сутки;
- собаки мелких пород (до 10 кг): 3-5 мл на голову/сутки;
- собаки средних пород (10-30 кг): 9-12 мл на голову/сутки;
- собаки крупных пород (свыше 30 кг): 15 - 20 мл на голову/сутки;
- грызуны (мыши, крысы, морские свинки, хомяки, шиншиллы, кролики): 0,1-0,5 мл на голову в сутки;
- декоративные птицы (попугаи, канарейки, голуби): 0,1-0,8 мл на голову в сутки;
- аквариумные рыбы: на аквариум объемом 50 л - 25 мл кормовой добавки.

Способы применения:

Индивидуально. Для аквариумных рыб на объем аквариума.

Продолжительность применения:

- для продуктивных животных (сельскохозяйственных животных, в том числе птиц) – 14 дней;
- для непродуктивных животных (кошек, собак, декоративных грызунов и птиц) – 5-7 дней;
- для аквариумных рыб – 1 раз в 3 недели.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - разработчика:
ООО «КОМПАНИЯ «ГРИНКО», 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д.1, оф. 421.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - производителя:
ООО «КОМПАНИЯ «ГРИНКО», 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д.1, оф. 421.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «КОМПАНИЯ «ГРИНКО», 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 29.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Эмпробιο» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.