

**Инструкция
по применению Углеводно-витаминно-минерального
кормового концентраты «Фелуцен» (ЛЭ-1, ЛЭ-2, ЛЭ-3, ЛЭ-4) для обогащения и
балансирования рационов лошадей**

(Организация – производитель ООО «Агровит»,
Московская область, Раменский район)

I. Общие сведения

1. Углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат «Фелуцен» для лошадей (ЛЭ-1, ЛЭ-2, ЛЭ-3, ЛЭ-4) (Uglevodno-vitaminno-mineralniy kormovoи koncentrate «Felutcen» for horses LE-1, LE-2, LE-3, LE-4) добавка кормовая в форме гранул, предназначенная для обогащения и балансирования рационов лошадей.

Выпускают добавку в 4 разновидностях:

ЛЭ-1 – для жеребят в возрасте 3-6 месяцев;

ЛЭ-2 – для тренируемого молодняка в возрасте 2-3 года;

ЛЭ-3 – для жеребцов-производителей верховых и рысистых пород;

ЛЭ-4 – для лактирующих кобыл.

2. Углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат (УВМКК) «Фелуцен» - это многокомпонентная однородная смесь кормов, содержащих легкоусвояемые углеводы (сахар, свекловичная меласса, крахмал растворимый, жмых подсолнечный, зерно пшеницы, ржи, ячменя, отруби пшеничные), комплекса витаминов и солей макро и микроэлементов, а также вспомогательных компонентов: антиоксиданта – 0,05%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг УВМКК «Фелуцен» содержится:

Таблица №1

Наименование питательных и биологически-активных веществ, входящих в УВМКК «Фелуцен» для лошадей	Нормы ввода на 1 кг УВМКК «Фелуцен» для рецептов			
	Для жеребят в возрасте 3-6 месяцев ЛЭ-1	Для тренируемого молодняка в возрасте 2-3 года ЛЭ-2	Для жеребцов-производителей верховых и рысистых пород ЛЭ-3	Для лактирующих кобыл ЛЭ-4
Легкоусвояемые углеводы, г	100,0	120,0	118,0	110,0
В том числе сахар, г	57,0	78,0	71,0	64,2
Макроэлементы:				
Натрий, г, не менее	13,7	30,8	25,8	29,1
Кальций, г, не менее	64,5	40,4	43,5	20,0
Фосфор, г, не менее	37,8	17,1	17,0	10,4
Витамины:				
A, тыс. МЕ	24,0	95,0	150,0	215,0
D3, тыс. МЕ	5,5	8,0	17,5	20,0
E, г	0,19	0,2	0,45	0,175

B1, мг	19,6	23,7	29,4	9,8
B2, мг	19,2	24,8	45,1	40,0
B6, мг	10,7	17,8	25,8	39,2
B12, мг	0,16	0,26	0,23	0,3
Вс, мг	28,5	45,0	52,2	68,5
H, мг	2,7	44,8	22,4	22,4
Микроэлементы:				
Медь, мг	62,5	90,0	70,5	100,0
Цинк, мг	134,7	-	138,3	102,0
Кобальт, мг	9,7	13,4	11,1	10,2
Йод, мг	5,0	47,0	1,5	-
Селен, мг	2,2	3,5	2,6	3,95
Антиоксидант, г	0,5	0,5	0,5	0,5
Кормовые единицы	0,1	0,11	0,11	0,1
Обменная энергия, МДж	2,6	2,7	2,7	2,6

Допустимые отклонения содержания углеводов, витаминов от предусмотренных по рецептуре должны быть не более 15%, микроэлементов – не более 10%.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. УВМКК «Фелуцен» представляет собой гранулы диаметром $8,0 \pm 2,0$ мм без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов. Цвет (от светло-коричневого до темно-коричневого) обусловлен наличием отдельных компонентов. Частично растворим в воде.

4. УВМКК «Фелуцен» выпускается расфасованным по 25 кг в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов, а также по 3,0, 5,0, 6,0 и 10,0 кг в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки или полиэтиленовые ведра с герметично закрытой крышкой.

Пакеты упаковывают в бумажные трех- или четырехслойный мешки или картонные коробки массой брутто не более 25 кг. Бумажные мешки зашивают или заклеивают или завязывают, а коробки заклеивают.

Каждую упаковку маркируют этикеткой с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения СТО, информации о соответствии, надписей «Для животных», «Беречь от влаги!» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят УВМКК «Фелуцен» в упаковке производителя при температуре от минус 15° С до 25° С и относительной влажности воздуха не выше 75%, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения УВМКК «Фелуцен»:

- упакованных в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов массой не более 30 кг – 6 месяцев со дня изготовления;
- упакованных в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки или полиэтиленовые ведра с герметично закрытой крышкой массой 3,0 кг, 5,0 кг, 6,0 кг – не более 9 месяцев со дня изготовления.

Не допускается применение УВМКК «Фелуцен» с истекшим сроком хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства УВМКК «Фелуцен» обусловлены наличием в них:

- легкоусвояемых углеводов (дробленые зерна пшеницы, ячменя, ржи, сахар, свекловичная меласса, растворимый крахмал и др.), которые являются источником энергии и способствуют нормальной физиологии пищеварения;
- витаминов (A, D₃, E), которые нормализуют обмен веществ;
- минеральных веществ (макро- и микроэлементов), которые необходимы для укрепления костной и мышечной систем (кальций, фосфор, марганец); для укрепления первной системы (магний); для образования гемоглобина (железо); для образования незаменимых аминокислот, здоровья кожи и крепости копыт (серы); для кроветворения (медь, цинк); для воспроизводительных функций, улучшения функций щитовидной железы и предотвращения некроза печени (cobальт, йод, селен); а также поваренной соли, необходимой для водно-солевого баланса организма.

Все компоненты вводятся в оптимальных количествах и соотношениях.

6. Скармливание УВМКК «Фелуцен» тренируемому молодняку в возрасте 2-3 года, лактирующим кобылам, жеребятам в возрасте 3-6 месяцев, жеребцам-производителям верховых и рысистых пород способствует нормализации обмена веществ, повышению выносливости и работоспособности животных, предупреждению заболеваний, вызванных дефицитом минеральных веществ и витаминов, повышению устойчивости организма к болезням, а также повышению молочности и качества молока кобыл, сохранности животных и эффективности использования корма, полностью удовлетворить потребность животного в поваренной соли.

III. Порядок применения

7. УВМКК «Фелуцен» применяют для обогащения и балансирования рационов тренируемого молодняка в возрасте 2-3 года, лактирующих кобыл, жеребцов-производителей верховых и рысистых пород, жеребят в возрасте 3-6 месяцев углеводами, витаминами и микроэлементами.

8. Добавку вводят животным разных технологических групп (с учетом возраста, пола, физиологического состояния, продуктивности) в смеси с зерновыми, грубыми или сочными кормами. Возможно скармливание в составе влажных мешанок. В хозяйствах с небольшим поголовьем кормовой концентрат вручную смешивается с сухими кормами или влажными мешанками. На крупных фермах для внесения в кормовую смесь используют серийные дозаторы и смесители.

Суточная доза составляет:

Таблица №2

Разновидность УВМКК «Фелуцен»	Технологическая группа животных	Суточная доза, г/гол
«Фелуцен» ЛЭ-1	Жеребята в возрасте 3-6 месяцев	300,0-370,0
«Фелуцен» ЛЭ-2	Тренируемый молодняк в возрасте 2-3 года	
«Фелуцен» ЛЭ-3	Жеребцы-производители верховых и рысистых пород	
«Фелуцен» ЛЭ-4	Лактирующие кобылы	

Суточную дозу желательно скармливать в течение дня, разделив смешанный корм на 2 и более кормления.

9. При использовании УВМКК «Фелуцен» в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений у животных не отмечено.

10. УВМКК «Фелуцен» совместим со всеми ингредиентами кормов и кормовых добавок, но суммарное содержание поваренной соли, макро- и микроэлементов, а также витаминов, не должно превышать предельно-допустимые нормы для данного вида животных.

11. При использовании УВМКК «Фелуцен» противопоказаний не установлено.

12. Продукцию от лошадей после применения УВМКК «Фелуцен» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с УВМКК «Фелуцен» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Следует использовать индивидуальные средства защиты: спецодежду (халат, шапочку или косынку), респираторы типа «Лепесток» или «РУ», резиновые перчатки, спецобувь.

14. В случае попадания пыли в дыхательные пути, пострадавшего следует вывести на свежий воздух, прополоскать рот водой или 2% раствором питьевой соды, при тошноте – промыть желудок.

При попадании пыли в глаза, их следует промыть струей воды или 2% раствором питьевой соды, при раздражении – 30% раствором альбуцида.

15. Хранить УВМКК «Фелуцен» необходимо в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению УВМКК «Фелуцен» разработана ООО «НПО «Гигиена – БИО» (Московская область, г. Балашиха) совместно с ООО «Агровит» (Московская область).

Адрес организации-производителя: 140152, Московская обл., Раменский район, д. Юрово, ул. Центральная, стр.149.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу предыдущая инструкция, утвержденная Россельхознадзором 9 ноября 2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНИИ»

Регистрационный номер: ПВР-2-4.6/01739