

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата Кот Баюн® настой
для коррекции нарушений поведения кошек и собак
(организация-разработчик ООО «ВЕДА», г. Протвино)

I. Общие сведения

1. Торговое название лекарственного препарата: Кот Баюн® настой (Cat Baiyun infusum).

Международные непатентованные наименования - МНН «Non appropriated» – международные непатентованные наименования не присвоены.

Группировочные названия - душицы трава, донника трава, валерианы корневища с корнями, боярышника цветки и плоды, хмеля шишкы, пустырника трава, мяты перечной листья, будры плющевидной трава, котовника трава, мелиссы трава, таволги вязолистной цветы, зверобоя трава, чабреца трава, сушеницы топяной трава, солянки холмовой трава, крапивы листья, пиона уклоняющегося корни, корневища, трава.

2. Лекарственная форма - настой для перорального применения.

Лекарственный препарат Кот Баюн® настой содержит водные извлечения из растительного сырья: травы душицы – 0,45%, травы донника – 0,23%, корневищ с корнями валерианы – 0,23% и фитокомплекс - 1,45%, содержащий экстракты: цветков и плодов боярышника, шишек хмеля, травы пустырника, листьев мяты перечной, травы будры плющевидной, травы котовника, травы мелиссы, цветов таволги вязолистной, травы зверобоя, травы чабреца, травы сушеницы топяной, травы солянки холмовой, листьев крапивы, корней, корневищ и травы пиона уклоняющегося, а в качестве вспомогательного вещества - воду дистиллированную – до 100%.

Лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло – желтого до коричневого цвета с характерным травяным запахом. При хранении допускается выпадение осадка, который при взбалтывании разбивается в равномерную муть.

Содержание суммы флавоноидов в перерасчете на рутин не менее 0,007 %, содержание валериановой кислоты не менее 0,025%.

3. Лекарственный препарат выпускают в форме стерильного настоя, расфасованного в стеклянные флаконы по 10 и 16 мл, укупоренные резиновыми пробками и укрепленные алюминиевыми колпачками. Два или три флакона с лекарственным препаратом, колпачок-капельницу или шприц-дозатор, инструкцию по применению помещают в пачку из картона коробоч-

ного.

4. Кот Баюн[®] настой хранят в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 25 °C.

После вскрытия флакона лекарственный препарат рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C в течение 7 суток.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата Кот Баюн[®] настой по истечении срока годности.

5. Кот Баюн[®] настой следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Лекарственный препарат Кот Баюн[®] настой относится к препаратам седативной группы.

Механизм действия лекарственного препарата обусловлен наличием в его составе биологически активных веществ из растительного сырья, обладающих седативными, анксиолитическими (ослабляющими чувство страха), спазмолитическими свойствами. Кот Баюн[®] настой обеспечивает поступление в организм животных важнейших растительных микронутриентов с адаптогенными свойствами, необходимых для стабильного, адекватного, уравновешенного поведения животного, что способствует коррекции поведения и снижению риска психической лабильности - беспокойств и агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса.

Кот Баюн[®] настой – по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

8. Кот Баюн[®] настой применяют, начиная с 10-месячного возраста, для коррекции поведения кошек и собак: агрессии (по отношению к хозяину; связанной с борьбой за доминирование или обусловленной страхом), фобий (страха перед шумом; боязни расставания; страха и возбуждения перед выставками и при транспортировке), нарушения сексуального поведения (половой агрессии; имитации покрытия; криков кошek во время половой охоты; чрезмерного беспокойства при ложной щенности; мечения в квартире), гиперактивности, беспричинного постоянного лая, навязчивого вылизывания, копрофагии.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

10. Лекарственное средство применяют перорально: кошкам по 2 мл (0,5 чайной ложки), собакам по 4 мл (1 чайная ложка) 3-4 раза в день в течение 5-7 дней ежемесячно, либо добавляют в воду для питья.

Кот Баюн® настой не содержит консервантов, поэтому при его применении следует соблюдать следующие требования: перед применением флакон откупоривают, надевают на его горловину крышку-капельницу и выливают лекарственное средство в чайную ложку в соответствии с дозировкой. Затем лекарственное средство добавляют в воду для питья, либо выпаивают животному из ложки в неразбавленном виде.

Оставшийся препарат можно хранить в холодильнике в течение 7 дней, не снимая крышки-капельницы с флакона. Перед применением флакон с лекарственным препаратом следует выдержать при комнатной температуре и встряхнуть.

11. Симптомов передозировки не выявлено.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозировке и схеме применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Кот Баюн® настой в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую или симптоматическую терапию.

15. Сведения о несовместимости препарата Кот Баюн® настой с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Кот Баюн® настой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к его компонентам следует избегать прямого контакта с препаратом Кот Баюн® настой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129).

Адрес места производства: ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, вл. 14.

Инструкция разработана ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению лекарственного препарата Кот Баюн® настой, утвержденная Россельхознадзором 12.03.2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

