

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРО»

ИНН 7604130710 КПП 760401001

Юридический адрес: 150030, г. Ярославль,

ул. Пожарского, д. 9, литер А-Н, пом.24

тел. (4852) 28-77-96

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ООО «АГРО»

Золотов Д.Н.

« » 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства «Цироцид 50»

50% Циромазина для борьбы с личинками мух и мошек, для дезинсекции
животноводческих помещений и других объектов ветеринарного надзора.

Производитель: ARMOSA SA, 1, rue des Tuiliers- 4480 Hermalle-sous-Huy, Бельгия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Цироцид 50 - инсектицидное средство для борьбы с личинками мух на объектах
ветеринарного надзора

Цироцид 50 представляет из себя белый гранулированный порошок, содержит в
качестве действующего вещества 50% Циромазин (2-циклопропиламино-
4,диамино-s- триазин)

Цироцид 50 выпускают расфасованным в полимерные банки с крышкой по 2кг
Цироцид 50 следует хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке
производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в хорошо
проветриваемом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей помещении,
при комнатной температуре.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности при соблюдении условий хранения -5 лет со дня изготовления

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Цироцид 50 может использоваться в сухом виде методом равномерного рассеивания в местах скопления личинок в дозе 10г на каждые 10м² обрабатываемой поверхности.

Также может применяться методами опрыскивания и полива поверхностей в местах размножения мух и массового скопления их личинок

-методом опрыскивания -рекомендуемая дозировка составляет 10г / 3 - 4л воды на 10м² обрабатываемой поверхности,

- методом полива – 10г/10л воды на 10м² обрабатываемой поверхности.

Обработка выполняется каждые 4-8 недель в занятых помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При применении инсектицидного средства Цироцид 50 необходимо строго соблюдать общие меры предосторожности и личной безопасности, предусмотренные при работе с инсектицидными средствами.

К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

Все виды работ со средством проводят в хорошо вентилируемом помещении, с использованием средств индивидуальной защиты.

Во время работы со средством запрещается принимать пищу, пить и курить.

По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

Пустую тару, из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей.

Упаковочный материал складывают в специально отведенных местах и утилизируют с бытовыми отходами.

Директор



Д.Н. Золотов